

HEADQUARTERS - FACTORY

P. E. Borondo – Aluminio 2-3 28510 Campo Real (Madrid) - Spain

ESPAÑA - PORTUGAL:

Tel.: 0034 918 765 244 Fax: 0034 918 733 886 comercial@olipes.com clientes@olipes.com OTHER COUNTRIES: Tel.: 0034 918 765 603 Fax: 0034 918 733 886 export@olipes.com exportation@olipes.com

OLIMOL AL

DESCRIÇÃO

Óleo de corte puro mineral, muito fluido, de base parafínica altamente refinado para mecanização de todo o tipo de metais.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS:

CARACTERÍSTICAS	NORMA
Cor	AMARELO CLARO
Viscosidade a 40°C (cSt)	7,0 - 11,0
Densidade a 15 °C (Kg/m³)	0,°850 - 0,870
Ponto de inflamação, COC, (°C)	>130
Corrosão lâmina cobre	1b

APLICAÇÕES:

Aplica-se puro em operações de mecanização a frio de:

- √ Polimento
- ✓ Laminação (Honing)
- ✓ Retificação
- ✓ Lustre

de todo o tipo de metais.

Proporciona excelentes acabamentos e tem um alto poder refrigerante.

APRESENTAÇÃO:

Bidões de 200 L